



Информация управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж о размещении актов выявления самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

№ п/п	Место расположения	Сведения об организации	Фотофиксация	
			Размещение актов и уведомлений о добровольном демонтаже	Фото входной группы
1	г. Воронеж, Московский проспект, 56	Салон «Памятники» ИП Есипов А.В. (ИНН 366511935072, ОГРН 323366800009481)		

2	г. Воронеж, Московский проспект, 56	Магазин «Шали» ИП Шматова Т.И. (ИНН 366200841382)	<p style="text-align: center;">Акт № 135 о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений</p> <p>" 12 " 08 2024г. г. Воронеж</p> <p>Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж <u>ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Давыловой Олесей Денисовной</u> (Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения)</p> <p>о том, что по адресу: <u>г. Воронеж, Московский проспект, д. 56, на фасаде нежилого помещения, занимаемого магазином «Шали»</u> (адрес и место расположения временного сооружения)</p> <p>выявлено несоответствие <u>материала и цвета отделки цокольной части фасада здания согласно материалу и цвету, установленному паспортом фасада здания № 08-56-0989 от 5 декабря 2016 г. (далее-ПФЗ), а именно: штукатурка, окраска RAL 8017 (шоколадно-коричневый), по факту — отделка фасадной облицовочной плиткой серого цвета, цвет отделки плоскости стен входной группы не соответствует цвету, установленному ПФЗ, а именно: штукатурка, окраска RAL 1015 (светлая слоновая кость), по факту: штукатурка желтого цвета.</u> (информационная конструкция / элемент фасада)</p> <p>Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется <u>ИП Шматовой Т.И. (ИНН 366200841382)</u> (данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование юридического лица (с указанием ИНН))</p> <p>Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием реквизитов документов: <u>отсутствует.</u></p> <p>При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____ (данные лица, подпись)</p> <p>К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____</p> <p>Подпись лица (лиц), проводившего(их) выявление самовольно установленных элементов <u>Ведущий специалист Давыдова О. Д.</u> (подпись, Ф.И.О., подпись)</p> <p>Давыдова Олеся Денисовна 206-78-27</p>	
---	---	--	--	---



3

г. Воронеж,
Московский
проспект, 44а

Магазин
«Пятерочка»
ООО «Агроторг»
(ИНН 7825706086,
ОГРН
10278092377969)

Акт № 202
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно
эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного
оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

" 2 " 08. 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными
лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж
ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и
земельным отношениям Давыдовой Олесей Леонидовной
(Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения)
о том, что по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 44а, на фасаде нежилого помещения,
занимаемого магазином «Пятерочка»
(адрес и место расположения временного сооружения)
выявлено несоответствие
консольной информационной конструкции, место размещения которой
не предусмотрено паспортом фасада здания № 8-44а-0868 от 23.11.2016 г.,
нарушающей требования Дизайн-регламента «Внешний вид фасадов
зданий и сооружений в городском округе город Воронеж» № 806.

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется
ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086, ОГРН 1027809237796)
(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование
юридического лица (с указанием ИНН))


Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием
реквизитов документов:
отсутствует.

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подпись)
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подпись)
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подпись)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно
установленных элементов
Ведущий специалист Давыдова О. Л.
(должность, Ф.И.О., подпись)



Давыдова О. Л.
206-78-27
olav@ukobad.cityhall.voronezh-city.ru



4

г. Воронеж,
Московский
проспект, 44а

Парикмахерская
«Фифа»
ИП Семенова Е.В.
(ИНН
3664094997036,
ОГРН ИП
316366800120194)



5

г. Воронеж,
Московский пр-т,
44а

Парикмахерская
«New style»
лицо не
установлено

Акт № 203
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

№ _____ от 08. _____ 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Давыдовой Олесей Денисовной (Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения)

том, что по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 44а, на фасаде нежилого помещения, анимационного парикмахерской «New style» (адрес и место расположения временного сооружения)

выявлено несоответствие консольной информационной конструкции, место размещения которой не предусмотрено паспортом фасада здания № 8-44а-0868 от 23.11.2016 г., нарушающей требования Дизайн-регламента «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж» № 806.

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется лицо не установлено (данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование юридического лица (с указанием ИНН))

Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием реквизитов документов: отсутствует.

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____ (данные лица, подпись)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____ (данные лица, подпись)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____ (данные лица, подпись)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно установленных элементов

Ведущий специалист Давыдова О. Д. (подпись, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О. Д.
29078727
odavydova@cityhall.voronezh.ru



6

г. Воронеж,
Московский пр-т,
15

Турагентство
«Воплощай мечты»
лицо не
установлено

Акт № 199
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно
эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного
оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

г. Воронеж
" 13 " 08. 2024г.

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными
лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж
ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и
земельным отношениям Давыдова Олесей Денисовной
(Ф.И.О., должность лица, проводивших выявление временного сооружения)

о том, что по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 15, на фасаде нежилого помещения,
занимаемого турагентством «Воплощай мечты»
(адрес и место расположения временного сооружения)

выявлено размещение
настенной информационной конструкции, текст: «Турагентство, место
размещения которой не предусмотрено паспортом фасада здания № 08-
15-0958 от 16 ноября 2016 г., нарушающей требования Дивизи-
регламента «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском
округе город Воронеж» № 806.

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется
лицо не установлено
(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование
юридического лица (с указанием ИНН))


Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием
реквизитов документов:
отсутствует.

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подписи) *
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подписи)
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подписи)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно
установленных элементов
Ведущий специалист Давыдова О. Д.
(подпись, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О. Д.
236-78-27
odavydova@cityhall.voronezh-city.ru



7

г. Воронеж,
Московский пр-т,
15

Магазин
«Panda vare»
лицо не
установлено

Акт № 200
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно
эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного
оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

" 13 " 08. 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностным
лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж
ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре,
земельным отношениям Давыдовой Ольсей Денисовной
(Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения)

о том, что по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 15, на фасаде нежилого помещения,
занимаемого магазином «Panda vare»
(адрес и место расположения временного сооружения)

выявлено размещение
настенной информационной конструкции, текст: «Panda shop», цве
основы которой не соответствует цвету, установленному паспорту
фасада здания № 08-15-0958 от 16 ноября 2016 г. (далее-ПФЗ), а именно
RAL 2002 (алый), по факту- основа черного цвета нарушающая
требования Дизайн-рекламента «Внешний вид фасадов зданий и
сооружений в городском округе город Воронеж» № 806, настенной
информационной конструкции, текст: «Panda vare», цвет основы
которой не соответствует цвету, установленному ПФЗ, а именно: RAL
2002 (алый), по факту- основа черного цвета.

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется
лицо не установлено

(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование
юридического лица (с указанием ИНН))

Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием
реквизитов документов:
отсутствует.

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:


(данные лица, подпись)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно
установленных элементов

Ведущий специалист Давыдова О. Д. 
(должность, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О. Д.
206-78-27
odavydova@cityhall.voronezh-city.ru



8

г. Воронеж,
Московский пр-т,
15

Пункт выдачи
заказов «Ozon»
лицо не
установлено

Акт № 201
о выявлении самовольно установленных (или) незаконно
эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного
оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

13 " 08. 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными
лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж
**ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и
земельным отношениям Давыдовой Олесей Денисовной**
(Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения)

о том, что по адресу:
**г. Воронеж, Московский проспект, 15, на фасаде нежилого помещения,
занимаемого пунктом выдачи заказов «Ozon»**
(адрес и место расположения временного сооружения)

выявлено размещение
**настенной информационной конструкции, текст: «Ozon», цвет основы
которой не соответствует цвету плоскости стен согласно паспорту
фасада здания № 08-15-0958 от 16 ноября 2016 г. (далее-ПФЗ), а именно:
RAL 8011 (орехово-коричневый), по факту - основа синего цвета
нарушающая требования Дизайн-визуалента «Внешний вид фасадов
зданий и сооружений в городском округе «Воронеж» № 806, цвет
отделки плоскости стен не соответствует цвету, установленному ПФЗ, а
именно: штукатурка, окраска RAL 8011 (орехово-коричневый), по
факту - штукатурка бежевого цвета.**

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется
лицо не установлено
(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование
юридического лица (с указанием ИНН))

Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием
реквизитов документов:
отсутствует.


При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подписи)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подписи)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно
установленных элементов
Ведущий специалист Давыдова О. Д.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О. Д.
206-78-27
odavydova@cityhall.voronezh-city.ru



9

г. Воронеж,
Московский пр-т,
24

Ресторан «Крым»
ООО «Феникс-
групп»
(ИНН 3664139171,
ОГРН
1143668056256)

Акт № 197
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно
эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного
оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

№ 12 от 08.08.2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными
лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж
ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и
земельным отношениям Давыдовой Олесей Денисовной
(Ф.И.О., должность лица, проводившего выявление временного сооружения)

о том, что по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 24, на фасаде нежилого помещения,
занимаемого рестораном «Крым»
(адрес и место расположения временного сооружения)

выявлено размещение
информационного табла в виде «бегущей строки», нарушающей
требования Дизайна-регламента «Внешний вид фасадов зданий и
сооружений в городском округе город Воронеж», цвет и материал
отделки плоскости стен не соответствует цвету и материалу согласно
паспорту фасада здания № 8-24-1841 от 16.03.2018 г., а именно:
штукатурка, окраска RAL 1015 (светлая слоновая кость), по факту -
отделка фасадным облицовочным камнем бежевого цвета.

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется
ООО «Феникс-групп» (ИНН 3664139171, ОГРН 1143668056256)
(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование
юридического лица (с указанием ИНН))

Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием
реквизитов документов:
отсутствует.

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)


При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(их) выявление самовольно
установленных элементов
Ведущий специалист Давыдова О. Д.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О. Д.
206-78-27



10

г. Воронеж,
Московский пр-т,
24

Магазин «Мойчай.
ру»
ИП Даньшина М.В.
(ИНН
482421277758,
ОГРН ИП
319482700005009)

Акт № 195
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

" 12 " 08, 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными лицами) управы Комитетировского района городского округа город Воронеж ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Давыдовой Ольесей Денисовной (Ф.И.О., должность лиц, проводивших выявление временного сооружения)

о том, что по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 24, на фасаде нежилого помещения, занимаемого магазином «Мойчай.ру»
(адрес и место расположения временного сооружения)

выявлено размещение двух настенных информационных конструкций, текст: «чайный клуб, магазин», находящихся на боковых сторонах козырька входной группы, выполненных из плоских букв в несколько строк, нарушающих требования Доглаи-регламента «Несенний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж» №806, двух настенных информационных конструкций, текст: «Чайный клуб»; «Магазин», ось центрирования которых нарушена согласно паспорту фасада здания № 8-24-1841 от 16.03.2018 г. (далее - ПФЗ), цвет и материал отделки почальной части входной группы не соответствует ПФЗ, а именно: штукатурка, окраска RAL 8011 (орехово-коричневый), по факту: отделка фасадами облицовочным камнем коричневого цвета.

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется ИП Даньшиной М.В. (ИНН 482421277758, ОГРН ИП 319482700005009)
(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование юридического лица (с указанием ИНН))

Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием реквизитов документов: отсутствует.

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подпись)
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:
(данные лица, подпись)

К акту предлагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно установленных элементов
Ведущий специалист Давыдова О.Д.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О.Д.
206-78-27



11

г. Воронеж,
Московский пр-т,
24

Магазин «Радость»
ИП Железняков
Д.Н.
(ИНН
366523789806,
ОГРН ИП
3223366800055604)

Акт № 196
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

№ /б/ " 08. 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Давыдовой Ольгой Денисовной (Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения) о том, что по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 24, на фасаде нежилого помещения, занимаемого магазином «Радость» (адрес и место расположения временного сооружения) выявлено размещение настенной информационной конструкции, текст: «Радость, одежда, текстиль», выложенной из плоских букв, ось центрирования которой нарушена согласно плану фасада здания № 8-24-1841 от 16.03.2018 г., нарушающей требования Диплан-регламента «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж».

Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется ИП Железняковым Д.Н. (ИНН 366523789806, ОГРН ИП 3223366800055604) (данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование юридического лица (с указанием ИНН))

Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием реквизитов документов: отсутствует.



При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____
(данные лица, подпись)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____
(данные лица, подпись)

При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены: _____
(данные лица, подпись)

К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____

Подпись лица (лиц), проводившего(-их) выявление самовольно установленных элементов
Вед. специалист Давыдова О.Д.
(должность, Ф.И.О., подпись)



12

г. Воронеж,
Московский пр-т,
24

Аптека
«Столички»
ООО «НЕО-
ФАРМ»
(ИНН 7732121736,
ОГРН
1037732007620)

Акт № 194
о выявлении самовольно установленных и (или) незаконно
эксплуатируемых информационных элементов, дополнительного
оборудования и устройств фасадов зданий и сооружений

№ 43 от 08. 2024г. г. Воронеж

Настоящий акт составлен должностным лицом (должностными
лицами) управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж
ведущим специалистом отдела по градостроительству, архитектуре и
земельным отношениям Давыдовой Олесей Денисовной
(Ф.И.О., должности лиц, проводивших выявление временного сооружения)
о том, что по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 24, на фасаде нежилого помещения,
занимаемого аптекой «Столички»
(адрес и место расположения временного сооружения)
выявлено размещение
наружного блока системы кондиционирования и вентиляции,
находящегося на поверхности лицевого фасада здания, нарушающего
требования Дизайна-регламента «Внешний вид фасадов зданий и
сооружений в городском округе город Воронеж» №806.
Данный самовольно установленный элемент эксплуатируется
ООО «НЕО-ФАРМ» (ИНН 7732121736, ОГРН 1037732007620)
(данные физического лица (Ф.И.О., адрес регистрации), наименование
юридического лица (с указанием ИНН))
Наличие разрешения (согласования) на размещение с указанием
реквизитов документов:
отсутствует.
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)
При составлении акта присутствовали и с актом ознакомлены:

(данные лица, подпись)
К акту прилагаются фотоматериалы в количестве _____
Подпись лица (лиц), проводившего(их) выявление самовольно
установленных элементов
Ведущий специалист Давыдова О. Д. _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Давыдова О. Д.
206-78-27

